



SILLA EJECUTIVA GREY-GRIS

BIFMA

Certificación de autoridad internacional

+

Experimente la ergonomía

NEW
PRODUCT



CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

- ✓ Estructura de nylon reforzado color gris.
- ✓ Brazos 3D. Graduable en altura, angulo y profundidad.
- ✓ Soporte lumbar acolchado regulable en altura.
- ✓ Mecanismo Syncro con bloqueo en 4 posiciones con sistema anti-shock.
- ✓ Asiento deslizante.
- ✓ Base de 5 aspas de 70mm de diámetro de aluminio pulido.
- ✓ Elevador de gas marca Coreana Samhongsu 99.7% de nitrógeno. Clase IV.
- ✓ Asiento con espuma inyectada de 3" densidad 55KG/M3.
- ✓ Tela antimicrobiana, retardante al fuego e impermeable. Tejido de poliéster texturizado, transpirable y flexible.
- ✓ Ruedas silenciosas dobles de ABS con carter de nylon de 65mm de diámetro.
- ✓ Resistencia: 150 kilos.
- ✓ Certificado de calidad SGS BIFMA.
- ✓ Garantía: 05 años



Ajuste de altura del reposabrazos



Rotación de la almohadilla del reposabrazos



La almohadilla del reposabrazos se desliza hacia adelante y hacia atrás.



Ajuste de altura del asiento




Ajuste de altura del reposacabezas



Asiento de 360 grados rotación




El respaldo se puede bloquear en 4 posiciones.



Soporte lumbar
Ajuste de altura



Asiento deslizante




Nano tela (impermeable, retardante de fuego) tanto para el RESPALDO como para el ASIENTO

- Es 100% poliéster.
- Retardante de fuego, pasa el estándar de retardante de fuego de CA TB117-2013
- Masa por unidad de área (ASTM D3776:2009): 313,3g/m²
- Prueba de formación de bolitas (ASTM D3512:2014, método de prueba de formación de bolitas aleatoria), en 30 min, grado 4,5.
- Prueba de resistencia a la tracción, según la norma ASTM D5034-2009, se aplican 181 lbf a la envoltura y 198,7 lbf a la trama.
- Prueba de Resistencia a la Abrasión, según norma ASTM D4966-2012, más de 60.000 frotaciones.
- Prueba de solidez del color al agua, estándar de AATCC8:2013, grado 4.5 para seco, grado 4.5 para húmedo.



Impermeable



Alta elasticidad



Resistente al
desgaste

BRAZOS 3D

BRAZOS EN GRIS



Controle el ajuste hacia arriba y hacia abajo del reposabrazos

1. Brazos regulables en altura, con pad de PU de tacto suave.
2. La almohadilla del brazo se puede girar y ajustar hacia adelante y hacia atrás.
3. Con ajuste de ancho
4. No hubo cambios repentinos ni importantes en la integridad estructural cuando se aplicaron 68 kg durante 1 min.



Almohadilla del reposabrazos rotación




Altura de los brazos ajustamiento



La almohadilla del reposabrazos se puede deslizar de ida y vuelta





Grado de inclinación del respaldo

Es capaz de ofrecer buenas sensaciones de ubicación a los usuarios.

Reduciría el estrés en el abdomen.



SOORTE LUMBAR REGULABLE EN ALTURA

El soporte lumbar se puede ajustar en altura, lo que ofrece comodidad al usuario.



ASIENTO DESLIZANTE

El soporte lumbar se puede ajustar en altura, lo que ofrece comodidad al usuario.

ELEVADOR DE GAS SHS CLASE 4 (LA MEJOR CLASE DEL MUNDO)

Pruebas y certificación de autoridades internacionales



SHS CLASS 4

SGS

1. Elevador de gas de clase 4 de la empresa coreana Samhonsa
2. El grosor de la pared es de 2,5 mm
3. Con la superficie tratada QPQ, esto hace que el elevador de gas sea más fuerte que el elevador de gas de clase 2 y clase 3.
4. La pureza del nitrógeno es del 99,7%, calidad digna de confianza.



METAL-OFFICE
Transformando Oficinas

BASE DE ALUMINIO 350

ACABADO: PULIDO

Prueba estándar BIFMA, portante de alta resistencia

700 mm
Diámetro

1136 kg
Capacidad de carga



*Las imágenes solo muestran ideas creativas, prevalecerán los datos específicos

RUEDAS DE NAILON DE 60 MM.

Con la prueba BIFMA de 100.000 ciclos con carga de 113 kg.

100000 TIMES
TEST



ESPUMA MOLDEADA PARA ASIENTO

Asiento de espuma moldeada, duradero y cómodo, no se deforma durante 5 años.



14mm~15mm

El grosor del tablero de madera contrachapada es de 14 mm a 15 mm, este grosor de madera contrachapada puede hacer que la silla sea más duradera.

* Pasar el estándar retardante de fuego de CA TB117-2013



ELASTICIDAD DE LA ESPONJA

No elástico Moderado Fuerte elasticidad

TOQUE DE ESPONJA

suave Moderado Duro

GROSOR DE LA ESPONJA

Thicken Moderate Thin



Densidad: 55KG/M3





METAL-OFFICE

Transformando Oficinas





Experimente la ergonomía



SILLA GERENCIAL GREY - GRIS

BIFMA

Certificación de autoridad internacional

El marco único de la silla garantiza que se mantenga el contacto con la zona lumbar en una curvatura normal para ayudar a que su espalda se mantenga fuerte y saludable, y el soporte lumbar ajustable garantiza que el ajuste sea el adecuado para usuarios de todas las alturas y formas.



Contacto.

Av. Alfredo Mendiola 3420 – Independencia, Lima.

Teléfonos: 999 337 925 / 945 660 917

Correos: ventas@metaloffice.pe / ricardo@metaloffice.pe

WWW. METALOFFICE.PE

ESTÁNDAR BIFMA

