



SILLA GERENCIAL ZEUS

BIFMA

Certificación de autoridad internacional

+

Experiencia ergonómica

NEW
PRODUCT


METAL-OFFICE
Transformando Oficinas



TYPE NT-71

Serie NT de malla de alta elasticidad

Ergonomía, puede mantener el patrón de malla sin deformarse




SVHC

De acuerdo con el alcance especificado y la evaluación de detección, los resultados de la prueba de SVHC son <0.1% (w / w)-- PASS



Contenido de formaldehído

NO detectable



Resistencia a la abrasion

El punto de conexión longitudinal es de >100.000 ciclos
El ancho del punto de conexión es de >100.000cycles



Retardante de moldeador

Retardante de fuego, pasa el estándar de resistencia al fuego de CA TB117-2013



Solidez RUB

Tinción en seco: 4 grados
Tinción húmeda: 4 grados



Resistencia al desgarro

La longitud es de 272.6lbf
La avulsión transversal es de 297.2lbf

TIPO GB-01



SVHC

De acuerdo con el alcance especificado y la evaluación de detección, los resultados de la prueba de SVHC son <0.1% (w / w)-- PASS



Retardante de moldeador

Retardante de fuego, pasa el estándar de resistencia al fuego de CA TB117-2013



Resistencia a la abrasion

>100.000 ciclos



Solidez RUB

Tinción en seco: Grado 4-5
Tinción húmeda: Grado 4-5



Angle adjustable neck-rest



Height adjustable
neck-rest




Armrest height adjustment



Backrest can be tilted and
locked in 4 positions




Rotated armrest cap



Se puede ajustar de acuerdo con la altura y la posición del cuello del usuario, lo cual es cómodo y conveniente



Altura del
reposacabezas
ajuste



Ángulo del
reposacabezas
ajuste



ELEVADOR DE GAS SHS CLASE 4 (PRIMERA CLASE DEL MUNDO)

Pruebas y certificación de autoridades internacionales.




1. Elevador de gas clase 4 de la empresa coreana Samhongsu
2. El espesor de la pared es de 2,5 mm.
3. Con una superficie tratada con QPQ, este elevador de gas de marca es más resistente del mercado.
4. La pureza del nitrógeno es del 99,7%, calidad digna de confianza.

SGS

Ajuste de la altura del reposabrazos

La altura del reposabrazos se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo según los hábitos del usuario




La almohadilla del reposabrazos se desliza De ida y vuelta

La tapa del reposabrazos se puede deslizar hacia adelante y hacia atrás según los hábitos del usuario



La rotación de la almohadilla del reposabrazos

La almohadilla del reposabrazos puede girar de derecha a izquierda según los hábitos del usuario



02

Reposabrazos multifuncional





03

Ajuste integral de la elevación trasera

A través del ajuste general de la elevación de la espalda para adaptarse a la altura correspondiente y mejorar la comodidad del usuario



Soporte lumbar de resorte
con diseño de doble cintura
dividida



BASE DE NAYLON 68CM

EN NEGRO

Prueba estándar BIFMA, carga de alta resistencia

340 mm
Tamaño

1136 kg
Capacidad de
carga




RUEDAS DE NAYLON DE 60 MM.

Con la prueba BIFMA de 100.000 ciclos con carga de 113 kg.

100000 TIMES
TEST



No hay pérdida para la estructura cuando se carga 150 kg después de 1000 ciclos con obstáculo.



El respaldo se puede inclinar y bloquear en 4 posiciones, es capaz de ofrecer buenas sensaciones de ubicación a los usuarios.
Reduciría el estrés en el abdomen.



Ajuste rápido de la tensión,
Solo hay unos 3 ciclos desde el más suelto hasta el más apretado







El asiento se puede ajustar para la profundidad, es de unos 5 cm.

El asiento deslizante puede satisfacer la demanda de diferentes usuarios.





ESPUMA MOLDEADA PARA ASIENTO

Asiento de espuma moldeada, duradero y cómodo, no se deforma durante 5 años.



12mm~13mm

El grosor del tablero de madera contrachapada es de 12 mm a 13 mm, este grosor de madera contrachapada puede hacer que la silla sea más duradera.

* Pase el estándar retardante de fuego de CA TB117-2013



ELASTICIDAD DE LA ESPONJA	Densidad: 55KG/M3		
	No elástico	Moderado	Fuerte elasticidad
	↓		
TOQUE DE ESPONJA	Suave	Moderado	Dura
	↓		
	Grosor	Moderado	Delgada





CERTIFICADOS DE CALIDAD



Obtuve diversas certificaciones de inspección y evaluación a través de instituciones profesionales.
Sólo entregamos sillas de oficina saludables y cómodas.





SILLA GERENCIAL ZEUS

BIFMA

International authority certification

+

Experience ergonomics

NEW
PRODUCT



Contacto.

Tienda: Av. Alfredo Mendiola 3420 - 111 – Independencia, Lima.

Teléfonos: 999 337 925 / 945 660 917

Correos: ventas@metaloffice.pe / ricardo@metaloffice.pe

[WWW. METALOFFICE.PE](http://WWW.METALOFFICE.PE)

ESTÁNDAR BIFMA

