



SILLA FIJA MODELO BECAM

BIFMA

Certificación de autoridades internacionales

+

Ergonomía de la experiencia

NUEVO
PRODUCTO

M
METAL-OFFICE



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ✓ Estructura con recubrimiento de polvo color plata.
- ✓ Espesor de tubo: 1.5mm
- ✓ Base de alta resistencia a la abrasión, acabado mediante pulverización de alta temperatura con laca Taiwanesa DAIHO.
- ✓ Respaldo en malla ventilada cumple con la norma Rech.
- ✓ Reposabrazos de aluminio con acabado de pintura en polvo.
- ✓ Espuma inyectada para el asiento tapizado con tejido certificado TB117-2013 en EE.UU (inifugo)
- ✓ Base en color Gris plata Antirayado.
- ✓ Apliable verticalmente.





La tela, la malla y la espuma superaron la resistencia a la combustión



La silla está tapizada con malla elástica alta, insertada en fibra de nylon duradera, lo que hace que la silla sea más duradera y cómoda.

M
METAL-OFFICE



La malla y la tela están a la altura del nuevo estándar del retardante de fuego TB117-2013 en EE. UU.
La malla y la tela cumplen con el estándar REACH, libres de metal pesado.

ESPUMA MOLDEADA PARA EL ASIENTO

Asiento de espuma moldeada, es duradero y cómodo, no se descompondrá durante 5 años.



13mm

El grosor de la tabla de contrachapado es de 14 mm~15 mm, este grosor puede hacer que la silla sea más duradera.

* Aprobar la norma de retardantes de fuego de CA TB117-2013



ELASTICIDAD DE LA ESPONJA

Inelástico Moderado Alta elasticidad



TACTO ESPONJA

suave Moderado Duro

GROSOR DE LA ESPONJA

Espesar Moderado Del gad

Densidad: 55KG/M3





Las sillas pueden apilarse verticalmente





Contacto.

Tienda: Av. Alfredo Mendiola 3420 – Independencia, Lima.

Teléfonos: 999 337 925 / 945 660 917

Correos: ventas@metaloffice.pe / ricardo@metaloffice.pe

WWW. METALOFFICE.PE

ESTÁNDAR BIFMA

